

## 標準スプリング — 商品コードNo.8XA 番

標準スプリングはホース口元部を保護するために使用されます。

表示例( PA0706の工場加締めの場合 )

8XA

標準スプリングを  
表示します。

213

スプリング内径を表示します。( 213はスプリング内径21.3mmです )  
( ホースとスプリング内径との関係は71~72頁をご参照下さい。 )



## 全長スプリング — 商品コードNo.8XB 番

全長スプリングはホース全長を外傷より保護するために使用されます。

全長スプリングご注文の場合、商品コードNo.は上記標準スプリングに準じ頭3桁が8×Aから8×Bにかわります。

表示例( KF04の工場加締めの場合 )

8XB

全長スプリングを  
表示します。

160

スプリング内径を表示します。( 160はスプリング内径16.0mmです )  
( ホースとスプリング内径との関係は71~72頁をご参照下さい。 )



## 外装ワイヤブレード

外装品の長さ公差は製品長の最大5%となります。

外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。

表示例

PA1408-GG

ホース商品コードNo.の末尾にGGをつける事によって外装ワイヤブレードを表示します。  
尚、ステンレス外装ワイヤブレードの場合はSSと表示します。



## グラスウール外装ワイヤブレード

外装品の長さ公差は製品長の最大5%となります。

表示例

EQ1712-GA

ホース商品コードNo.の末尾に上記のアルファベットを  
つけることによりグラスウール外装ワイヤブレードを表示します。

GA	1重グラスウール+1重外装ワイヤブレード
GW	2重グラスウール+1重外装ワイヤブレード
GN	3重グラスウール+1重外装ワイヤブレード
SA	1重グラスウール+1重ステンレス外装ワイヤブレード

グラスウール外装は瞬間的な炎や高熱からホースを保護するには有効ですが継続的に高温になる雰囲気下での  
ご使用にあたっては断熱効果は期待できないことがございます

## プラマー — 商品コードNo.8XE 番

外装品の長さ公差は製品長の最大5%となります。

合成樹脂製 プラマー はホースを外傷より保護するものです。



標準スプリングー8XA

全長スプリングー8XB



全長スプリングご注文の場合、下表の標準スプリングコードNo.8XA を8XB に変更頂きご注文下さい。

標準スプリングコードNo. **工場加締め** 商品コードNo.の表示方法は70頁をご覧ください。

ホースシリーズ	ホースサイズ												
	02	03	04	05	06	08	10	12	14	16	20	24	32
PA01			8XA168 8XA173	—	8XA205 8XA213	8XA250 8XA239	—	—	—	—	—	—	—
PA03			8XA168 8XA173	—	8XA205 8XA213	8XA250 8XA239	8XA270	8XA345	—	8XA400	8XA505	8XA560	—
PA07			8XA180	—	8XA221	8XA247	8XA305	8XA333	—	8XA410	8XA520	8XA545	8XA735
PA10			8XA180	—	8XA221	8XA247	8XA305	8XA333	—	8XA410	8XA520	8XA545	8XA735
PA14			8XA180	—	8XA221	8XA247	8XA305	8XA333	—	8XA410	8XA520	8XA567	8XA735
PA17			8XA180	—	8XA221	8XA247	8XA305	8XA333	—	8XA410	—	—	—
PA21			8XA180	—	8XA224	8XA254	8XA305	8XA333	—	8XA410	8XA520	8XA567	8XA735
PA28			8XA180	—	8XA224	8XA254	8XA305	8XA333	—	8XA410	8XA520	8XA665	8XA820
PA35			8XA180	—	8XA224	8XA254	8XA305	8XA333	—	8XA415	8XA548	8XA665	8XA800
PF07			8XA180	—	8XA221	8XA247	—	—	—	—	—	—	—
PF14	—	—	8XA180	—	8XA221	8XA247	—	—	—	—	—	—	—
PF17	—	—	8XA180	—	8XA221	8XA254	—	—	—	—	—	—	—
PF21	—	—	8XA180	—	8XA224	8XA254	8XA305	8XA333	—	8XA410	—	—	—
PFW	—	—	8XA180	—	8XA224	8XA254	—	—	—	—	—	—	—
PFH	—	—	8XA180	—	8XA224	8XA254	—	—	—	—	—	—	—
EQ17	—	—	—	—	—	8XA254	8XA305	8XA333	—	8XA410	8XA520	8XA567	—
EQ21	—	—	—	—	—	8XA254	8XA305	8XA333	—	8XA410	8XA520	8XA567	8XA780
EQ25	—	—	—	—	—	8XA254	8XA305	8XA333	—	8XA410	8XA520	8XA665	—
EQ28	—	—	—	—	—	8XA254	8XA305	8XA333	—	8XA410	8XA548	8XA665	—
EQ31	—	—	—	—	—	8XA254	8XA305	8XA333	—	8XA415	8XA548	8XA665	8XA800
OKE	—	—	8XA145	—	8XA180	8XA222	8XA270	8XA320	—	8XA395	8XA500	8XA570	8XA720
VW	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8XA400	8XA505	8XA560	8XA727
JW7004	—	—	8XAJW33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JW7006	—	—	—	—	8XA239	—	—	—	—	—	—	—	—
JW7008	—	—	—	—	—	8XA254	—	—	—	—	—	—	—
JWK	—	—	8XA210	—	8XA263	8XA300	—	—	—	—	—	—	—
LP	—	—	—	—	8XA218	8XA253	—	8XA330	—	8XA410	—	—	8XA735
RX21	—	—	8XA180	—	8XA224	8XA254	—	8XA333	—	8XA410	8XA520	8XA572	8XA735
RX28	—	—	8XA180	—	8XA224	8XA254	—	8XA333	—	8XA410	8XA548	8XA631	8XA820
RT21	—	—	8XA180	—	8XA224	8XA254	—	8XA333	—	8XA410	8XA520	8XA572	8XA735
NW21	—	—	8XA173	—	8XA224	8XA254	—	—	—	—	—	—	—
WA14	—	—	8XA173	—	8XA213	8XA239	—	—	—	—	—	—	—
WAR	—	—	8XA173	—	8XA213	8XA239	—	—	—	—	—	—	—
WJ	—	—	8XA180	—	8XA221	8XA247	—	8XA333	—	8XA410	—	—	—
WB21	—	—	8XA180	—	8XA221	8XA247	—	8XA333	8XA380	8XA410	—	—	—
WH21	—	—	—	—	8XA213	—	—	—	—	—	—	—	—
R1A	—	8XA146	8XA177	—	8XA210	8XA239	—	8XA325	—	8XA408	8XA520	8XA560	8XA710
R2A	—	8XA173	8XA188	—	8XA233	8XA256	—	8XA343	—	8XA425	—	—	—
KF	—	—	8XA160	—	8XA210	8XA258	—	8XA317	—	—	—	—	—
KG	—	—	—	—	8XA210	8XA258	—	—	—	—	—	—	—
SPL	—	8XA120	8XA143	—	8XA190	8XA233	—	—	—	—	—	—	—
KA	8XA098	8XA138	8XA160	8XA188	8XA203	8XA258	—	8XA317	—	—	—	—	—

**ご注意**  
 1. 適用口金具は本カタログ記載のシリーズですので、ご確認ください。  
 2. 欄内左に表示がついているものは、下記の口金具シリーズのもので、  
 ...AS金具適用スプリング  
 ...UL金具適用スプリング

工場締口金具シリーズのスプリングコードです。口金具シリーズが一覧表と異なる場合は別途お問合せ下さい。

# 外装保護部品

ホースシリーズ	ホースサイズ												
	02	03	04	05	06	08	10	12	14	16	20	24	32
KB	-	8XA138	8XA160	8XA185	8XA210	8XA258	-	8XA317	-	8XA408	-	-	-
AG10	-	-	8XA143	-	8XA190	8XA233	-	-	-	-	-	-	-
PS	-	8XA138	8XA160	8XA185	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PC	-	-	8XA160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WSH	-	-	8XA160	-	8XA210	-	-	-	-	-	-	-	-
JC70	-	8XA188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SF	-	-	8XA145	-	8XA195	8XA240	8XA253	-	8XA310	-	-	-	-
JAM	-	8XA235	-	8XA256	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JAL	-	8XA180D25	8XA185D25	8XA210	8XA240	8XA302	8XA356	8XA400	-	8XA456	-	-	-
JAK	-	-	8XA190D25	8XA205	8XA240	8XA280	-	-	-	-	-	-	-
JKY	-	-	8XA190D25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*工場締口金具シリーズのスプリングコードです。口金具シリーズが一覧表と異なる場合は別途お問合せ下さい。

全長密着スプリングコードNo. **ユニクリンプ加締め用** 商品コードNo.の表示方法は70頁をご覧ください。

ホースシリーズ	ホースサイズ									
	04	06	08	10	12	16	20	24	32	
PA01	8XB168MA 8XB170MA	8XB210MA 8XB215MA	8XB260MA 8XB239MA	-	-	-	-	-	-	-
PA03	8XB168MA 8XB170MA	8XB210MA 8XB215MA	8XB260MA 8XB239MA	8XB284MA	8XB355MA	8XB400MA	8XB505MA	8XB560MA	-	-
PA07	8XB180MA	8XB215MA	8XB260MA	8XB300MA	8XB340MA	8XB410MA	8XB538MA	8XB555MA	8XB740MA	-
PA10	8XB180MA	8XB215MA	8XB260MA	8XB300MA	8XB340MA	8XB410MA	8XB538MA	8XB555MA	8XB745MA	-
PA14	8XB180MA	8XB215MA	8XB260MA	8XB300MA	8XB340MA	8XB410MA	8XB538MA	8XB580MA	8XB745MA	-
PA17	8XB180MA	8XB215MA	8XB260MA	8XB300MA	8XB340MA	8XB410MA	-	-	-	-
PA21	8XB180MA	8XB215MA	8XB260MA	8XB300MA	8XB340MA	8XB410MA	8XB538MA	8XB580MA	8XB745MA	-
PA28	8XB180MA	8XB215MA	8XB260MA	8XB300MA	8XB340MA	8XB410MA	8XB538MA	-	-	-
PA35	8XB180MA	8XB215MA	8XB260MA	8XB300MA	8XB340MA	8XB410MA	8XB538MA	-	-	-
PFH	8XB180MA	8XB215MA	8XB260MA	-	-	-	-	-	-	-
EQ17	-	-	8XB260MA	8XB300MA	8XB340MA	8XB410MA	8XB538MA	8XB580MA	-	-
EQ21	-	-	8XB260MA	8XB300MA	8XB340MA	8XB410MA	8XB538MA	8XB580MA	-	-
EQ25	-	-	8XB260MA	8XB300MA	8XB340MA	8XB410MA	8XB538MA	-	-	-
EQ28	-	-	8XB260MA	8XB300MA	8XB340MA	8XB410MA	8XB538MA	-	-	-
EQ31	-	-	8XB260MA	8XB300MA	8XB340MA	8XB410MA	8XB538MA	-	-	-
RX21	8XB180MA	8XB221MA	8XB260MA	-	8XB355MA	8XB410MA	8XB538MA	8XB580MA	8XB745MA	-
RX28	8XB180MA	8XB221MA	8XB260MA	-	8XB355MA	8XB410MA	-	-	-	-
RT21	8XB180MA	8XB221MA	8XB260MA	-	8XB355MA	8XB410MA	8XB538MA	8XB580MA	8XB754MA	-
OKE	8XB150MA	8XB180MA	8XB226MA	8XB273MA	8XB310MA	8XB390MA	8XB500MA	8XB570MA	8XB720MA	-
WA14	8XB170MA	8XB215MA	8XB239MA	-	-	-	-	-	-	-
WAR	8XB170MA	8XB215MA	8XB239MA	-	-	-	-	-	-	-
WJ	8XB180MA	8XB215MA	8XB260MA	-	8XB340MA	8XB410MA	-	-	-	-
WB21	8XB180MA	8XB215MA	8XB260MA	-	8XB340MA	8XB410MA	-	-	-	-
KF	8XB160MA	8XB210MA	8XB258MA	-	8XB340MA	-	-	-	-	-
KG	-	8XB210MA	8XB258MA	-	-	-	-	-	-	-
SPL	8XB143MA	8XB200MA	8XB244MA	-	-	-	-	-	-	-
KA	8XB170MA	8XB215MA	8XB239MA	-	8XB340MA	-	-	-	-	-
KB	8XB170MA	8XB215MA	8XB239MA	-	8XB340MA	8XB430MA	-	-	-	-
AG10	8XB143MA	8XB200MA	8XB244MA	-	-	-	-	-	-	-
WSH	8XB160MA	8XB210MA	-	-	-	-	-	-	-	-

**ご注意**

- 1.適用口金具は本カタログ記載のシリーズですので、ご確認下さい。
- 2.欄内左に表示しているものは、下記の口金具シリーズのものです。  
...AS金具適用スプリング  
...UL金具適用スプリング

工場締口金具シリーズのスプリングコードです。口金具シリーズが一覧表と異なる場合は別途お問合せ下さい。